1305

Stříbrem tvrzená Cu - P pájka bez tavidla



Použití

Měď, barevné kovy, mosaz, bronzy, litina, armatury čerpadla, ventily, elektromotory, měděné trubky, elektroprůmysl, sanitární instalace, teplovodní trubky.

Oblast použití

WELCO 1305 je dobře zatékající, tvrdá stříbrná pájka pro spojování mědi a měděných slitin. Neobsahuje nikl, železo ani kadmium a je použitelná především v elektroprůmyslu (výroba elektromotorů), k výrobě přístrojů, v loděnicích (měděné roury a příruby z barevných kovů), dobrá elektrická vodivost. Na mědi je tato dobře zatékající pájka použitelná bez tavidla.

Způsob ohřevu

Acetylénový plamen, propan-butan + kyslík.

Klíčové vlastnosti

- ***WELCO 1305*** je použitelná pro měď a barevné kovy.
- ***WELCO 1305*** je kapilární a velmi dobře zatéká.
- ***WELCO 1305*** neobsahuje nikl, železo ani kadmium.
- ***WELCO 1305*** nepotřebuje tavidlo.
- ***WELCO 1305*** má nízkou pracovní teplotu a tím dělá opravy snadnější a bezpečnější.

Normy

DIN 8513 / L - Ag5P
Wr.Nr.: 2.1205

Mechanické vlastnosti, svařitelnost			
Pracovní teplota °C	Pevnost v tahu N/mm²	Tažnost A_5 %	Tvrdost HB
710	do 240	5	do 135

Chemické složení svarového kovu (cca %)		
P	**Ag**	**Cu**
6	5	Zbytek

Rozměry a balení				
Sklad.číslo	**Ø mm**	**l / mm**	**cca ks / bal**	**kg / bal**
21130520	2,0	500	70	1,0
21130530	3,0	500	33	1,0